



NORDIK WOOD

FLAVIKER

THE EXPRESSIVE POWER
OF WOOD

NORDIK WOOD

FLAVIKER

NORDIK WOOD

IL PROGETTO **NORDIK WOOD** È ISPIRATO ALLE TAVOLE DI RECUPERO, CHE CON LE LORO IMPERFEZIONI E L'ETEROGENEA RICCHEZZA DEI DETTAGLI SI INSERISCONO ANCHE NEI CONTESTI MINIMAL E RIGOROSI TIPICI DEL DESIGN NORDEUROPEO, CONFERENDO UN CARATTERE CALDO E AUTENTICO AD OGNI AMBIENTE.

THE **NORDIK WOOD** COLLECTION REPRODUCES THE IMPERFECTIONS AND HETEROGENEOUS DETAILS OF RECLAIMED WOODEN PLANKS, WHICH FIT IN PERFECTLY WITH THE STRICT MINIMALISM OF NORTHERN EUROPEAN DESIGN AND LEND WARMTH AND AUTHENTICITY TO ANY AMBIENCE.



✂ 6 mm

26x200

✂ 8,5 mm

20x120

60x60

10x60

✂ 20 mm X20

30x180

30x120

MULTIPLE SENSATION

CON LE COLLEZIONI FLAVIKER È
POSSIBILE PERSONALIZZARE OGNI
AMBIENTE, PARTENDO DALLE
DIVERSE SENSAZIONI MATERICHE
OFFERTE DALLA GAMMA.

LEGNO, PIETRA E LAMIERA SI
COMBINANO SAPIENTEMENTE TRA
LORO PER DARE VITA A SITUAZIONI
UNICHE E ORIGINALI.

THE DIFFERENT MATERIAL EFFECTS
AVAILABLE IN THE FLAVIKER RANGE
MAKE THESE COLLECTIONS IDEAL FOR
CUSTOMISING ANY SPACE.

WOOD, STONE AND METAL SHEET ARE
SKILFULLY COMBINED TO CREATE UNIQUE
AND ORIGINAL SITUATIONS.





NORDIK WOOD BEIGE



FLOOR: NORDIK WOOD BEIGE 26X200



WALL: NORDIK STONE GREY 60X120
FLOOR: NORDIK WOOD BEIGE 26X200



FLOOR: NORDIK WOOD BEIGE 26X200



WALL: NORDIK WOOD BEIGE 10X60
BLUE SAVOY GRAPHITE 60X120, 10X60
FLOOR: BLUE SAVOY GRAPHITE 60X60

NORDIK WOOD BROWN





VOLUME: HYPER GREY 120X280

FLOOR: NORDIK WOOD BROWN 20X120



VOLUME: HYPER GREY 120X280
FLOOR: NORDIK WOOD BROWN 20X120



FLOOR: NORDIK WOOD BROWN R11 20x120



WALL: W_ALL TONES NUTMEG 30X120
 NORDIK WOOD BROWN MOSAICO 30X30
 FLOOR: NORDIK WOOD BROWN 20X120

NORDIK WOOD GOLD



FAROE ISLANDS
#nordicstory



VOLUMES: REBEL EMERALD 120X280

FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 26X200



VOLUMES: REBEL EMERALD 120X280
FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 26X200



FLOOR: X20 NORDIK WOOD GOLD R11 30x120 20 MM



WALL: NORDIK STONE BLACK 60X120, MOSAICO 30X30
 NORDIK WOOD GOLD 20X120
 FLOOR: NORDIK WOOD GOLD MOSAICO 30X30
 NORDIK STONE BLACK 60X60



WALL: X20 NORDIK WOOD GOLD R11 30X180 20 MM

FLOOR: X20 NORDIK WOOD GOLD R11 30X180 20 MM, X20 BLUE SAVOY GREY R11 60X120 20 MM



WALL: RE_TOUR IVORY 120X280
FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20X120



WALL: SUPREME EVO NOIR LAURENT NAT. RETT 60x120
NORDIK WOOD GOLD 26x200
FLOOR: : NORDIK WOOD GOLD 26x200
TOP: NORDIK WOOD GOLD 26x200



WALL: REBEL NIGHT 120x280
 CHROME WHITE SOFT 120x280
 FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 10X60



WALL: SUPREME EVO CLASSIC MARQUINIA SOFT 120x280
 CHROME WHITE SOFT 120x280
 WASHBASIN TOP: MATERIA NORDIK WOOD GOLD
 FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20x120

A collection of dried, brown leaves scattered on a dark, textured wooden surface. The leaves are various shapes and sizes, some showing signs of decay and discoloration. The wood grain is prominent, running vertically across the frame. The lighting is soft, creating subtle shadows and highlights on the leaves and the wood.

NORDIK WOOD SMOKED



FLOOR: NORDIK WOOD SMOKED 20X120





FLOOR: NORDIK WOOD SMOKED 20x120

DECORATIVE MOOD



WALL: NORDIK STONE SAND 60X120, NORDIK STONE DOMINO SAND 60X120

FLOOR: NORDIK WOOD BROWN 20X120

bathdesign - WASHBASIN TOP: NORDIK WOOD BROWN 20X120



WALL: NORDIK STONE BLACK 60X120, NORDIK STONE DOMINO BLACK 60X120

FLOOR: NORDIK STONE BLACK 60X60

bathdesign - WASHBASIN TOP AND VANITY TOP: NORDIK WOOD GOLD 20X120



FLOOR: NORDIK WOOD PALACE BEIGE/GOLD 60X60



FLOOR: NORDIK WOOD MANSION GOLD/BROWN 60X60

NORDIK WOOD

BEIGE



6 mm	26x200	NAT RETT.	0003672
8,5 mm	20x120	NAT RETT.	0003686
	20x120	R11 RETT.	0004608
	10x60	NAT RETT.	0007817
20 mm	30x180 X20	R11 RETT. P. TECH	0008906
	30x120 X20	R11 RETT. P. TECH	0004815

GOLD



6 mm	26x200	NAT RETT.	0003673
8,5 mm	20x120	NAT RETT.	0003687
	20x120	R11 RETT.	0004609
	10x60	NAT RETT.	0007818
20 mm	30x180 X20	R11 RETT. P. TECH	0006454
	30x120 X20	R11 RETT. P. TECH	0004816

BROWN



8,5 mm	20x120	NAT RETT.	0003688
	20x120	R11 RETT.	0004610
20 mm	30x180 X20	R11 RETT. P. TECH	0006455

SMOKED



8,5 mm	20x120	NAT RETT.	0003689
	20x120	R11 RETT.	0004611

NORDIK WOOD

PALACE BEIGE / GOLD



8,5 mm	60x60	NAT	0005045
--------	-------	-----	---------

MANSION GOLD / BROWN



8,5 mm	60x60	NAT	0005047
--------	-------	-----	---------

La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.

Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and donot constitute a product defect.

DOMINO SAND



8,5 mm	60x60	NAT	0004881
--------	-------	-----	---------

DOMINO BLACK




8,5 mm	60x60	NAT	0004880
--------	-------	-----	---------

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.

This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm).



MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore arrotondata. Rounded top.



MATITA ALLUMINIO
0000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.



MATITA ALLUM. ORO
0008535



MATITA ALLUM. RAME SCURO
0008534



MATITA ALLUM. WHITE
0000087



MATITA ALLUM. TERRACOTTA
0008530



MATITA ALLUM. BLU
0008532




MATITA ALLUM. VERDE
0008531



MATITA ALLUM. ARDESIA
0008533



MATITA ALLUM. BLACK
0000088



MATITA ALLUMINIO 0,5X120



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.






MATITA ALLUM. BRONZO
0000557



MATITA ALLUM. RAME
0000556

DECORI E PEZZI SPECIALI DECORS AND SPECIAL TRIMS							
			GOLD	BEIGE	BROWN	SMOKED	
	Mosaico 30x30	NAT RETT.	0004613	0004612	0004614	0004615	
	Battiscopa 6,5x120	NAT RETT.	0004617	0004616	0004618	0004619	
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0004621	0004620	0004622	0004623	
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0004625	0004624	0004626	0004627	
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0004629	0004628	0004630	0004631	

X20 20 mm R 11 P.tech

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS			GOLD	BEIGE	BROWN	SMOKED
	Elemento L 15x90x5	R11 RETT.	0006558	0008907	0006559	-
	Elemento L Grip 15x90x5	R11 RETT.	0007107	0008908	0007108	-
	Griglia 18x90	R11 RETT.	0006560	0008909	0006561	-
	Ang. Griglia SX 18x90	R11 RETT.	0006562	0008910	0006563	-
	Ang. Griglia DX 18x90	R11 RETT.	0006564	0008911	0006565	-
	Bullnose 30x120	R11 RETT.	0007869	0007868	-	-
	Elemento L 15x60x5	R11 RETT.	0004818	0004817	-	-
	Elemento L Grip 15x60x5	R11 RETT.	0007100	0007099	-	-
	Griglia 15x60	R11 RETT.	0004820	0004819	-	-
	Ang. Griglia SX 15x60	R11 RETT.	0004822	0004821	-	-
	Ang. Griglia DX 15x60	R11 RETT.	0004824	0004823	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	*NAT.	*R11 / X20
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	
SPESSORE THICKNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	
ORTOGONALITÀ WEDGING	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	
PLANARITÀ FLATNESS	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING TO	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING TO	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	ISO 10545/7	IN FUNZIONA DELLA DESTINAZIONE D'USO ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	-	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/13	MIN GB	CONFORME ACCORDING TO	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	UNI EN ISO 10545/14	MIN CLASSE 3	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,42 >0,42	
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET	
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	>0,42	

* Valori medi di produzione / Average production values

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	v2	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	---	---

IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
26x200 10"x80"	RETT.	6	264,4x2000	Cavalletto Rack pallet	5	2,60	39,00	18	90	46,80	50	752
20x120 8"x48"	RETT.	8,5	199x1194	Pallet	6	1,44	27,20	36	216	51,84	20	999
60x60 24"x24"	RETT.	8,5	596x596	Pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
10x60 4"x24"	RETT.	8,5	97,6x596	Pallet	12	0,72	14,50	50	600	36,00	20	745
30x180 12"x72"	RETT.	20	300x1800	Pallet	2	1,08	26,00	48	26	25,92	20	644
30x120 12"x48"	RETT.	20	297x1194	Pallet	2	0,72	32,80	30	60	21,60	20	1.004

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

FLAVIKER
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.
S.S. 569 per Vignola, 226
41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
T +39 (0) 59 9752011
F +39 (0) 59 9752010

flavikerpisa.it
#flaviker

