

SUPREME
TREASURE

FLAVIKER

WHITE & MORE

SUPREME
TREASURE

FLAVIKER

SUPREME

TREASURE

L'eleganza dei marmi bianchi e il lusso di pietre e metalli preziosi si fondono per dare vita a SUPREME TREASURE. Sofisticata varietà, tendenzialmente di colore bianco, ma caratterizzate da diversi tipi di venatura e ricercati accenti di colore.

The SUPREME TREASURE collection combines the elegance of white marble with the opulence of precious stones and metals. Sophisticated, prevalently white varieties with different types of veining and stylish colour accents.



6 mm	8,5 mm
120x280	120x120
40x120	60x120



SUPREME
TREASURE CALACATTA EMERALD



WALL: CALACATTA EMERALD ANT. 3D 60x120



WALL: HYPER GREY NAT. 120x280
 RECEPTION: REBEL BRASS NAT. 120x120, HYPER TAUPE NAT. 120x280
 FLOOR: CALACATTA EMERALD NAT. 120x120



WALL: HYPER GREY NAT. 120x280
FLOOR: CALACATTA EMERALD NAT. 120x120



WALL: CALACATTA EMERALD LUX 60x120
 MATERIA - WASHBASIN TOP: NORDIK WOOD GOLD 6MM
 bathdesign - WASHBASIN: CALACATTA EMERALD LUX
 FLOOR: NORDIK WOOD GOLD 20x120



FLOOR: CALACATTA EMERALD LUX 60x120



WALL: CALACATTA EMERALD SOFT 120x280, REBEL EMERALD NAT 120x280

FURNITURE: REBEL BRONZE

FLOOR: REBEL EMERALD NAT 60x120



SUPREME
TREASURE CORCHIA GOLD



MATERIA - KITCHEN AND TABLE: CORCHIA GOLD SOFT 12/20MM
FLOOR: CORCHIA GOLD NAT. 120x120, RE TOUR MUD NAT. 120x120





WALL: CORCHIA GOLD LUX 120x280, OBLIQUE LUX 25x120,
REBEL BRONZE NAT. 120x280, OBLIQUE NAT. 25x120
FLOOR: REBEL BRONZE NAT. 60x120



SUPREME
TREASURE GREYLAC PLATINUM



WALL: COZY HAVANA 20x120

MATERIAL - COUNTER BAR AND TABLES: REBEL BRONZE 12MM

FLOOR: GREYLAC PLATINUM LUX 120x120



MATERIA. - TABLES: REBEL BRONZE 12MM
FLOOR: GREYLAC PLATINUM LUX 120x120



WALL: GREYLAC PLATINUM NAT 60x120,
REBEL BRASS 60x120, MOSAICO TRIS HOT 30x30
FLOOR: GREYLAC PLATINUM NAT 60x120



WALL: GREYLAC PLATINUM SOFT 120x280,
SUPREME EVO CLASSIC MARQUINIA SOFT 120x280
FLOOR: GREYLAC PLATINUM NAT 60x120
DESK: CHROME BLACK SOFT 120x280



WALL: GREYLAC PLATINUM SOFT 120x280
FLOOR: GREYLAC PLATINUM NAT 60x120



WALL: GREYLAC PLATINUM LUX 60x120, CHROME-BLACK SOFT 120x280
MATITA ALLUMINIO RAME SCURO
WASHBASIN AND LITTLE TABLE: MATERIA GREYLAC PLATINUM LUX 12MM
FLOOR: SUPREME EVO CLASSIC MARQUINIA LUX 60x120



FLOOR: GREYLAC PLATINUM ANT.3D 120x120



FLOOR: GREYLAC PLATINUM ANT.3D 120x120

SUPREME
TREASURE LUMINOUS EVEROSE







WALL: REBEL LEAD 120x280
FLOOR: LUMINOUS EVEROSE LUX 120x120



WALL: LUMINOUS EVEROSE NAT 60x120, NORDIK WOOD BEIGE 10x60
MATITA ALLUMINIO TERRACOTTA
bathdesign - WASHBASIN TOP: LUMINOUS EVEROSE SOFT 120x280
FLOOR: NORDIK WOOD BEIGE 20x120



SUPREME
TREASURE LASA SAPPHIRE





FLOOR: LASA SAPPHIRE LUX 60x120



WALL: LASA SAPPHIRE OBLIQUE LUX 25x120,
REBEL NIGHT OBLIQUE 25x120
FLOOR: LASA SAPPHIRE LUX 60x120



WALL: LASA SAPPHIRE NAT. 60x120, BLUE SAVOY GRAPHITE 60x120
 MATERIAL - TOP: LASA SAPPHIRE SOFT 20 MM
 FLOOR: BLUE SAVOY GRAPHITE 60x120



WALL: LASA SAPPHIRE SOFT 3D 120x280
 MATERIAL - TOP AND TABLE: LASA SAPPHIRE SOFT 3D 12 MM
 FLOOR: BLUE SAVOY BLUE 60x120

SUPREME
TREASURE CRISTALLO AMBER



MATERIA. - TABLES: CORCHIA GOLD SOFT 20MM
FLOOR: CRISTALLO AMBER NAT. 120x120






SUPREME
TREASURE

								
			Calacatta Emerald	Corchia Gold	Greylac Platinum	Luminous Everose	Cristallo Amber	Lasa Sapphire
6 mm	120x280 48"x112"	LUX RETT.	•	•	•	•	•	•
	120x280 48"x112"	SOFT RETT.	•	•		•	•	
	120x280 48"x112"	SOFT 3D RETT.			•			•
	40x120 16"x48"	LUX RETT.	•	•	•	•	•	•
8,5 mm	120x120 48"x48"	LUX RETT.	•	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•		•			
	60x120 24"x48"	LUX RETT.	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•		•			

CALACATTA EMERALD



CP3 ENDLESS MATCH



120x280			
6 mm	360x280	CP3 ENDLESS LUX RETT.	0009006
	360x280	CP3 ENDLESS SOFT RETT.	0009010

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm. Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm. 3 Composition slabs not sold separately.

6 mm			
120x280	LUX R.		0008836
	SOFT R.		0009001
40x120	LUX R.		0008989
8,5 mm			
120x120	LUX R.		0009021
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009063
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012588
60x120	LUX R.		0009027
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009069
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012590

Disponibile anche
Available also

MATERIA.

12 mm	163,5x323 SLAB A	LUX	0009829
12 mm	163,5x323 SLAB A	SOFT	0009833
12 mm	163,5x323 SLAB B	LUX	0009831
12 mm	163,5x323 SLAB B	SOFT	0009835

CORCHIA GOLD



CP3 ENDLESS MATCH



120x280			
6 mm	360x280	CP3 ENDLESS LUX RETT.	0009004
	360x280	CP3 ENDLESS SOFT RETT.	0009008

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.
3 Composition slabs not sold separately.

6 mm			
120x280	LUX R.		0008833
	SOFT R.		0008998
40x120	LUX R.		0008986
8,5 mm			
120x120	LUX R.		0009018
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009060
60x120	LUX R.		0009024
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009066

Disponibile anche
Available also

MATERIA.

12 mm	163,5x323	LUX	0009215
12 mm	163,5x323	SOFT	0009218
20 mm	163,5x323	LUX	0010872
20 mm	163,5x323	SOFT	0009221

GREYLAC PLATINUM



CP3 ENDLESS MATCH



120x280			
6 mm	360x280	CP3 ENDLESS LUX RETT.	0009003
	360x280	CP3 ENDLESS SOFT RETT.	0009007

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.
3 Composition slabs not sold separately.

6 mm			
120x280	LUX R.		0008832
	SOFT 3D R.	SOFT 3D	0008997
40x120	LUX R.		0008985
8,5 mm			
120x120	LUX R.		0009017
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009059
60x120	ANT. 3D R.	3D TECH	0012587
	LUX R.		0009023
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009065
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012589

Disponibile anche
Available also

MATERIA.

12 mm	163,5x323	LUX	0009214
12 mm	163,5x323	SOFT 3D	0011921

LUMINOUS EVEROSE



120x280



120x280			
6 mm	480x280	CP4 ENDLESS LUX RETT.	0009005
	480x280	CP4 ENDLESS SOFT RETT.	0009009

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.
Composizione a 4 lastre non vendibili singolarmente.

Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.
4 Composition slabs not sold separately.

6 mm			
120x280	LUX R.		0008834
	SOFT R.		0008999
40x120	LUX R.		0008987
8,5 mm			
120x120	LUX R.		0009019
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009061
60x120	LUX R.		0009025
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009067

CP4 ENDLESS MATCH

LASA SAPPHIRE



120x280

6 mm			
120x280	LUX R.		0008835
	SOFT 3D R.	SOFT 3D	0009000
40x120	LUX R.		0008988
8,5 mm			
120x120	LUX R.		0009020
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009062
60x120	LUX R.		0009026
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009068




Disponibile anche Available also		MATERIA.	
12 mm	163,5x323	LUX	0009276
12 mm	163,5x323	SOFT 3D	0011920

CRISTALLO AMBER



6 mm		
120x280	LUX R.	0008837
	SOFT R.	0009002
40x120	LUX R.	0008990
8,5 mm		
120x120	LUX R.	0009022
	NAT. R.	* P.TECH R10 C 0009064
60x120	LUX R.	0009028
	NAT. R.	* P.TECH R10 C 0009070

Disponibile anche Available also		MATERIA.	
12 mm	163,5x323	LUX	0009216
12 mm	163,5x323	SOFT	0009219

Decori e Pezzi Speciali Decors and Special Trims								
		Calacatta Emerald	Corchia Gold	Greylac Platinum	Luminous Everose	Cristallo Amber	Lasa Sapphire	
 8,5 mm	Oblique 25x120	LUX RETT.	0008884	0008881	0008880	0008882	0008885	0008883
	 = 0,46 MQ							
 8,5 mm	Mosaico Twist 30x30	LUX RETT.	0008896	0008893	0008892	0008894	0008897	0008895
								
 8,5 mm	Mosaico Sticks 30x30	NAT / LUX RETT.	0008902	0008899	0008898	0008900	0008903	0008901
								
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120	LUX RETT.	0009033	0009030	0009029	0009031	0009034	0009032
		NAT. RETT.	0009075	0009072	0009071	0009073	0009076	0009074
		ANT. 3D RETT.	0012592	-	0012591	-	-	-
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2	LUX RETT.	0009039	0009036	0009035	0009037	0009040	0009038
		NAT. RETT.	0009081	0009078	0009077	0009079	0009082	0009080
		ANT. 3D RETT.	0012595	-	0012593	-	-	-
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	LUX RETT.	0009045	0009042	0009041	0009043	0009046	0009044
		NAT. RETT.	0009087	0009084	0009083	0009085	0009088	0009086
		ANT. 3D RETT.	0012597	-	0012596	-	-	-
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	LUX RETT.	0009051	0009048	0009047	0009049	0009052	0009050
		NAT. RETT.	0009093	0009090	0009089	0009091	0009094	0009092
		ANT. 3D RETT.	0012599	-	0012598	-	-	-

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIP

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm).
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm).

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore arrotondata. Rounded top.
MATITA ALLUMINIO 000086

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO 0008535

MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534

MATITA ALLUM. WHITE 0000087

MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530

MATITA ALLUM. BLU 0008532

MATITA ALLUM. VERDE 0008531

MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533

MATITA ALLUM. BLACK 0000088

MATITA ALLUMINIO 0,5X120

Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO 0000557

MATITA ALLUM. RAME 0000556



WALL: CALACATTA EMERALD LUX 60x120,
MOSAICO STICKS NAT/LUX 30x30
MATITA ALLUMINIO ORO



LASA SAPPHIRE NAT. 60x120
MATITA ALLUMINIO BLU

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA
FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NAT/SOFT/SOFT3D CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo UGL
NAT/SOFT/SOFT3D SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group UGL

SUPERFICIE LUX/ANT3D CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo GL
LUX/ANT3D SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES		NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	SUPERFICIE NAT. P.TECH NAT. P. TECH SURFACE	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE		UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	
SPESSORE THICKNESS		UNI EN ISO 10545/2	± 5%	CONFORME ACCORDING TO	
RETTILINEARITÀ SPIGOLI WARPAGES OF EDGES		UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	
ORTOGONALITÀ WEDGING		UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	CONFORME ACCORDING TO	
PLANARITÀ FLATNESS		UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION		UNI EN ISO 10545/3	E ≤ 0,5%	CONFORME ACCORDING TO	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH		UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	CONFORME ACCORDING TO	
FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	CONFORME ACCORDING TO	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTATE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES		ISO 10545-6	< 175 mm³	CONFORME ACCORDING TO	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE		UNI EN ISO 10545/9	RICHIESTA REQUIRED	RESISTE RESISTS	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE		UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE		UNI EN ISO 10545/13	MIN UB	CONFORME ACCORDING TO	
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING		UNI EN ISO 10545/14	UGL : VALORE DA DICHIARARE UGL : VALUE TO DECLARE	-	
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40		
	B.C.R.A. G.B.		>0,40		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET		
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10		
	DIN 51097	-	A+B+C		
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	>0,42		
VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V2	aspetto uniforme uniform appearance V1	lieve variazione slight variation V2	moderata variazione moderate variation V3	forte variazione substantial variation V4

*Valori medi di produzione / Average production values



IMBALLI / PACKAGING

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	Spessore Thickness	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,2	95	1.103
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121	120	1.935
				Cavalletto container Container Rack pallet	-	-	-	-	36	121	140	1.955
40x120 16"x48"	RETT.	6	397,62x1194	Pallet	4	1,92	28,80	24	96	46,08	20	712
120x120 48"x48"	RETT.	9	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077
60x120 24"x48"	RETT.	9	596x1194	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.
Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

FLAVIKER