



# La Matière

**Calore mediterraneo, eleganza contemporanea**  
Mediterranean warmth, contemporary elegance

**Panaria**  
ceramica

**P R ( ) T E C T<sup>®</sup>**  
**ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL**

Questa collezione è realizzata  
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect

This collection is made with  
the exclusive antimicrobial Protect technology

with **MICROBAN<sup>®</sup>**

# La bellezza di sentirsi a casa

---

The beauty of feeling at home

# L'effetto cemento dalle calde note mediterranee

**The concrete-look  
with warm Mediterranean notes**

La Matière è una collezione molto ricca effetto cemento spatolato declinata in sei tinte liberamente abbinabili tra loro dalle suggestioni materiche e cromatiche tipiche della terra cruda pigmentata. La spatolatura dà alla superficie una consistenza delicatamente granulosa, sempre morbida al tatto. Alle nuance cementizie più moderne e luminose si aggiungono colorazioni calde e argillose che danno all'effetto cemento un sapore mediterraneo, generando atmosfere intrise di naturalità elegante e contemporanea.

La Matière is a very rich collection with a brushed concrete look available in six colors that can be freely combined with one another, having the material and chromatic suggestions typical of pigmented raw earth. The brushed effect gives the surface a delicately grainy texture, always soft to the touch. To the most modern and bright cementitious nuances are added warm and clayey colors that give the concrete look a Mediterranean flavour, generating atmospheres imbued with elegant and contemporary naturalness.





# Una matericità delicata, ricca di tratti artigianali

A delicate materiality,  
rich in artisanal traces

## UNA COLLEZIONE AMPIA E ARTICOLATA

6 tinte armoniose e di tendenza,  
6 formati per l'interno e 3 per l'esterno,  
spessore maggiorato per l'outdoor  
(20 mm), decori fino al formato  
60x120 cm e cementine esagonali

## A VAST AND ARTICULATED COLLECTION

6 harmonious and trendy colors, 6 sizes  
for indoor use and 3 for outdoor use,  
increased thickness for the outdoor slabs  
(20 mm), decorations up to the 60x120 cm  
size and hexagonal cementine tiles.

## ABBINABILITÀ CROMATICA

La palette colori esplora sfumature  
calde e argillose e nuance neutre,  
tipiche del cemento spatolato a mano:  
sei toni di grande tendenza liberamente  
abbinabili tra loro.

## MANY COLOR MATCHING OPTIONS

The color palette explores warm and  
clayey shades and neutral nuances,  
typical of hand-brushed concrete: six  
trendy tones that can be freely combined  
with one another.

## CONTINUITÀ IN & OUT

La possibilità di combinare più finiture  
per la medesima tinta permette di  
creare pavimentazioni esterne che sono  
la diretta prosecuzione di quelle interne,  
valorizzando il progetto abitativo con la  
più totale continuità estetica.

## IN & OUT CONTINUITY

The possibility of combining different  
finishes for the same color makes it  
possible to create outdoor flooring that  
is a direct continuation of the indoor  
flooring, enhancing the residential project  
with the utmost in aesthetic continuity.

## AMPIO CORREDO DECORATIVO

Numerosi decori abbinabili a tutti  
i colori e utilizzabili anche a pavimento  
permettono di completare con un  
tocco di creatività esclusiva qualsiasi  
progetto di interior design.

## WIDE DECORATIVE SET

Numerous decorations that can be  
combined with all colors and can also  
be used on the flooring make it possible  
to complete any interior design project  
with an exclusive touch of creativity.

## ESAGONO E CEMENTINE

Tra i formati, La Matière include  
un'esagona disponibile anche  
in versione cementina: 18 soggetti  
decorativi pensati per completare tutti  
i fondi con un rivestimento fresco e  
sempre attuale.

## HEXAGON AND CEMENTINE TILES

Among the sizes, La Matière includes a  
hexagon also available in the cementine  
version: 18 decorative subjects designed  
to enhance all the backgrounds by adding  
a fresh and always current covering.

## PROTEZIONE ANTIBATTERICA

L'esclusiva tecnologia Protect®  
garantisce alle superfici e agli ambienti  
sicurezza ed igienicità per effetto dello  
scudo di ioni in argento integrato nel  
prodotto che elimina fino al 99.9% dei  
batteri.

## ANTIMICROBIAL PROTECTION

The exclusive Protect® technology  
guarantees safe and hygienic surfaces  
and spaces thanks to the silver ion  
shield integrated in the product, which  
eliminates up to 99.9% of bacteria.

# Un'estetica che fonde in modo originale due ricercate ispirazioni materiche

An aesthetic that blends two refined material inspirations  
in an original way

## INDOOR

FINITURE / FINISHES  
NATURALE

FORMATI / SIZES

120x120 cm

60x120 cm

90x90 cm

60x60 cm

30x60 cm

25x22 cm

## OUTDOOR

FINITURE / FINISHES  
STRUTTURATO - EXT

FORMATI / SIZES

90x90 cm

30x60 cm

90x90 cm\_20 mm

TALC NATURALE

GLASSE NATURALE

SABLE NATURALE

TERRENOIRE NATURALE

FIBRE NATURALE

POUDRE STRUTTURATO

POUDRE NATURALE

# Tre superfici dalla perfetta continuità cromatica

## Three surfaces with perfect chromatic continuity

La Matière mette a disposizione di qualsiasi progetto residenziale e commerciale tre superfici perfettamente accostabili tra loro in virtù dell'assoluta continuità cromatica che le contraddistingue. Alla finitura Naturale, specifica per gli interni, si aggiunge la finitura Ext, ideale per balconi, terrazze, portici e verande. La superficie Strutturata caratterizza invece lo spessore 20 mm, appositamente progettato per moltissime tipologie di pavimentazioni outdoor, realizzate sia con posa a secco che con posa a colla.

La Matière offers any residential and commercial project three surfaces that can be perfectly combined with one another thanks to the absolute chromatic continuity that distinguishes them. To the Naturale finish, specific for interiors, is added the Ext finish, ideal for balconies, terraces, porticoes and verandas. The Strutturata surface instead characterises the 20 mm thickness, specially designed for many types of outdoor flooring, installed both with dry laying and with glue laying.



Glaise Naturale

## Superficie Naturale

### Naturale surface

#### UNA FINITURA MATT PRATICA E SICURA

Una superficie da interni opaca e morbida al tatto che rende protagonista la materia e il colore, con tenui effetti di profondità. La delicata struttura superficiale non pregiudica l'eccezionale facilità con la quale si pulisce il gres porcellanato.

#### A PRACTICAL AND SAFE MATT FINISH

A matt indoor finish that is soft to the touch, making material and color the protagonists, with subtle effects of depth. The delicate surface structure does not affect the exceptional ease with which the porcelain stoneware can be cleaned.



Poudre Strutturato 20 mm

# Superficie Strutturata

## Strutturata surface

### MASSIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

La struttura impressa alla superficie le conferisce un elevato grado di resistenza allo scivolamento, indispensabile per tutte le applicazioni outdoor che prevedono uno spessore di 20 mm, con posa a colla su massetto o a secco su erba, sabbia o ghiaia.

### MAXIMUM SLIP RESISTANCE

The structure impressed on the surface gives a high degree of slip resistance, indispensable for all the outdoor applications that provide a thickness of 20 mm, with glue laying on screed, or dry laying on grass, sand or gravel.



Fibre Ext

# Superficie Ext

## Ext surface

### DAL LIVING ALLA VERANDA, DALLA CUCINA AL TERRAZZO

La superficie naturale viene arricchita da una miscela di minerali che le conferisce un'ottima resistenza allo scivolamento senza alterarne l'estetica, facendo di Ext la finitura ideale per pavimentazioni esterne dalla perfetta continuità estetica indoor-outdoor.

### FROM THE LIVING AREA TO THE VERANDA, FROM THE KITCHEN TO THE TERRACE

The Naturale surface is enhanced by a mix of minerals that give excellent slip resistance without altering the aesthetics, making Ext the ideal finishing for outdoor flooring with perfect indoor-outdoor aesthetic continuity.

# Un'eleganza rilassata, calda e materica

A relaxed, warm and material elegance

## UN PUNTO DI VISTA INEDITO SULL'EFFETTO CEMENTO

L'ampiezza della gamma cromatica e del corredo decorativo fanno de La Matière una fonte inesauribile di soluzioni al servizio dell'interior design contemporaneo. Il formato 120x120 cm accentua il fascino di un look che è al contempo materico ed estremamente raffinato, a metà tra le nuvolature del cemento e l'omogeneità delle tinte unite.

## A BRAND NEW POINT OF VIEW ON THE CONCRETE LOOK

The breadth of the chromatic range and the decorative set make La Matière an inexhaustible source of solutions at the service of contemporary interior design. The 120x120 cm size accentuates the charm of a look that is both material and extremely refined, halfway between the clouding of concrete and the homogeneity of solid colors.











## Un look che arreda ogni spazio della casa, teatro di istanti memorabili

A look that furnishes every space of the home,  
stage of memorable moments



## Fondi e decori trovano puntuali corrispondenze dai molteplici spunti creativi

Tiles and decorations find accurate correspondences  
with many creative approaches



Fibre Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48" \_Désir Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Sable Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"







## Ritmo e contrappunti cromatici per un decoro che dà carattere a ogni ambiente della casa


Rhythm and chromatic counterpoints for a decoration  
that gives character to every room of the home





## Il giardino urbano: eleganza, comfort e sicurezza grazie a Ext, la finitura dedicata all'outdoor

The urban garden: elegance, comfort and safety thanks to Ext, the finish dedicated to the outdoors





Sable Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Harmonie Sable Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"



## Nuance luminose e attuali, aperte alle più varie suggerzioni cromatiche



Luminous and current nuances,  
open to the most varied chromatic suggestions





## La naturale compattezza delle tinte fanno de La Matière un look passe-partout

The natural compactness of the colors  
gives to La Matière a passe-partout look



Talc Naturele 30x60 cm Rect - 12"x24" \_Workshop Core 6x24,6 cm - 2<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x9<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"  
Talc Naturele 90x90 cm Rect - 36"x36"







## Uno scudo antibatterico sempre attivo garantisce superfici sane, sicure e facili da pulire

An always active antibacterial shield guarantees surfaces  
that are healthy, safe and easy to clean



Harmonie Talc Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Terrenoire Naturele 60x60 cm Rect - 24"x24"



Lafleur Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Talc Naturele 90x90 cm Rect - 36"x36"



URBAN  
COFFEE

# Tinte e decori dalle infinite combinazioni

Colors and decorations with infinite combinations

## UN'ESTETICA PENSATA PER ARREDARE LA CASA E GLI SPAZI PUBBLICI

La Matière è una collezione ceramica che contiene elementi freschi e originali, come i cinque decori formato 60x120 cm e l'esagono. Il look raffinato ma accogliente e la piena abbinabilità delle sei tinte la rendono una superficie ceramica ideale per contesti residenziali e spazi pubblici dallo stile rigoroso ma confortevole, per atmosfere moderne e sottilmente vibranti di naturalità.

## AN AESTHETIC DESIGNED TO FURNISH THE HOME AND PUBLIC SPACES

La Matière is a ceramic collection that contains fresh and original elements, such as the five 60x120 cm format decorations and the hexagon. The refined but welcoming look and the ability to fully combine the six colors with one another make it an ideal ceramic surface for residential contexts and public spaces with a rigorous but comfortable style, for atmospheres that are modern and subtly vibrant with naturalness

Terrenoire Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Hexa Glaise\_Poudre\_Terrenoire Naturele 25x22 cm - 10"x8<sup>5/8</sup>"  
Glaise Naturele 90x90 cm Rect - 36"x36"



Terrenoire Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Glaise Naturele 90x90 cm Rect - 36"x36"

## Superfici originali ed equilibrate per atmosfere vivaci e moderne dove nulla è lasciato al caso

Original and balanced surfaces for lively and modern  
atmospheres where nothing is left to chance



Terrenoire Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Hexa Glaise\_Poudre\_Terrenoire Naturele 25x22 cm - 10"x8<sup>5/8</sup>"  
Glaise Naturele 90x90 cm Rect - 36"x36"



Glaise Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Harmonie Terrenoire Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48" \_Kairos Imera Naturele 20x120 cm Rect - 8"x48"



Harmonie Glaise Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Glaise Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"



## Fresco e raffinato, Cascade è un elemento decorativo dai pregiati effetti grafici e materici

Fresh and refined, Cascade is a decorative element with precious graphic and material effects



Cascade Glaise 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Glaise Naturele 60x120 cm Rect - 24"x48"



## Una collezione ricca di elementi stilistici unici perfettamente abbinabili tra loro

A collection rich in unique stylistic elements  
perfectly combinable with one another



Lignes Poudre Naturelle 60x120 cm Rect - 24"x48"  
Hexa Poudre Naturelle 25x22 cm - 10"x8<sup>5/8</sup>"  
Kairos Anemos Naturelle 20x120 cm Rect - 8"x48"







## Superfici ultra-resistenti e sicure per spazi outdoor dall'impeccabile stile contemporaneo

Ultra-resistant and safe surfaces for outdoor spaces with an impeccable contemporary style



# Appendice



Appendix



## LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

# Panariagroup

## La ceramica nella sua forma migliore

### Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.  
Ceramics offer unique and outstanding performance.

**SICURA**  
SAFE

**IGIENICA**  
HYGIENIC

**DURA A LUNGO**  
LONG-LASTING

**NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE**  
ZERO VOCs

**NON BRUCIA**  
IT DOES NOT BURN

**RESISTENTE**  
RESISTANT

**VERSATILE**  
VERSATILE

**STABILE**  
STABLE

**RICICLABILE**  
RECYCLABLE

**AMA L'AMBIENTE**  
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.  
Panariagroup stands out for its superior quality products.

**PIÙ SALUBRI**  
*Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect®.*

**HEALTHIER**  
*Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.*

**PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO**  
*Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.*

**MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE**  
*Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.*

**PIÙ FACILI DA PULIRE**  
*Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.*

**EASIER TO CLEAN**  
*Thanks to our exclusive surface processing techniques.*

**PIÙ SOSTENIBILI**  
*Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.*

**MORE SUSTAINABLE**  
*Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.*



# P R ( ) T E C T ®

## Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



### AZIONE POTENTE

*elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.*

### POWERFUL ACTION

*eliminates microbes and prevents their reproduction.*



### PROTEZIONE CONTINUA

*sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.*

### CONTINUOUS PROTECTION

*always active, 24 hours a day, with and without sunlight.*



### EFFICACIA ETERNA

*grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.*

### ETERNAL EFFECTIVENESS

*thanks to the technology permanently integrated into the product.*

---

with **MICROBAN®**


[protect.panariagroup.it](https://protect.panariagroup.it)

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 


## TALC




120x120 cm Rect - 48"x48"  
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE




90x90 cm Rect - 36"x36"  
NATURALE - EXT\*



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE



30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE - EXT\*



Hexa\*  
25x22 cm - 10"x8<sup>5/8</sup>"  
NATURALE


HEXA:  
Gres porcellanato smaltato\_Glazed porcelain stoneware

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

P R ( ) T E C T

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## SABLE




120x120 cm Rect - 48"x48"  
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE




90x90 cm Rect - 36"x36"  
NATURALE - EXT\*



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE



30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE - EXT\*




Hexa\*  
25x22 cm - 10"x8<sup>5/8</sup>"  
NATURALE

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 


## FIBRE




120x120 cm Rect - 48"x48"  
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE




90x90 cm Rect - 36"x36"  
NATURALE - EXT\*



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE



30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE - EXT\*




Hexa\*  
25x22 cm - 10"x8<sup>5/8</sup>"  
NATURALE

HEXA:  
Gres porcellanato smaltato\_Glazed porcelain stoneware

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

## TERRENOIRE




120x120 cm Rect - 48"x48"  
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE




90x90 cm Rect - 36"x36"  
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE



30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE




Hexa\*  
25x22 cm - 10"x8<sup>5/8</sup>"  
NATURALE

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 


## GLAISE




120x120 cm Rect - 48"x48"  
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE




90x90 cm Rect - 36"x36"  
NATURALE - EXT\*



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE



30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE - EXT\*




Hexa\*  
25x22 cm - 10"x8<sup>5/8</sup>"  
NATURALE

HEXA:  
Gres porcellanato smaltato\_Glazed porcelain stoneware

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

P R ( ) T E C T<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## POUDRE




120x120 cm Rect - 48"x48"  
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE




90x90 cm Rect - 36"x36"  
NATURALE - EXT\*



60x60 cm Rect - 24"x24"  
NATURALE



30x60 cm Rect - 12"x24"  
NATURALE - EXT\*





Hexa\*  
25x22 cm - 10"x8<sup>5/8</sup>"  
NATURALE

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 

## 20 mm



90x90 cm Rect - 36"x36"  
STRUTTURATO\*

Disponibile in tutti i colori\_All colors available

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

## DECORI\_DECORS



**HARMONIE TALC**  
**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE  
± 9 mm

Decoro Harmonie Talc: sviluppato su 4 soggetti  
*Harmonie Talc Decor: developed on 4 patterns*



**HARMONIE SABLE**  
**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE  
± 9 mm

Decoro Harmonie Sable: sviluppato su 4 soggetti  
*Harmonie Sable Decor: developed on 4 patterns*



**HARMONIE:**  
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale\_The patterns are placed in the box randomly

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# La Matière



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

## DECORI\_DECORS




**HARMONIE GLAISE**  
**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE  
± 9 mm

Decoro Harmonie Glaise: sviluppato su 4 soggetti  
*Harmonie Glaise Decor: developed on 4 patterns*



**HARMONIE TERRENOIRE**  
**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE  
± 9 mm

Decoro Harmonie Terrenoire: sviluppato su 4 soggetti  
*Harmonie Terrenoire Decor: developed on 4 patterns*



**HARMONIE:**  
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale\_The patterns are placed in the box randomly

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

## DECORI\_DECORS




**LIGNES TALC**  
60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE  
✚ 9 mm




**LIGNES FIBRE**  
60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE  
✚ 9 mm



**LIGNES GLAISE**  
60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE  
✚ 9 mm



**LIGNES SABLE**  
60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE  
✚ 9 mm



**LIGNES TERRENOIRE**  
60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE  
✚ 9 mm



**LIGNES POUDRE**  
60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE  
✚ 9 mm

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE


## DECORI\_DECORS



**MÉLANGE**  
60x120 cm Rect - 24"x48"  
NATURALE  
✚ 9 mm



Decoro Mélange: sviluppato su 6 soggetti  
*Mélange Decor: developed on 6 patterns*



**MÉLANGE:**  
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale\_The patterns are placed in the box randomly

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

P R ( ) T E C T<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## DECORI\_DECORS



**DÉSIR**  
**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE  
✚ 9 mm



Decoro Désir: sviluppato su 4 soggetti  
*Désir Decor: developed on 4 patterns*



**LAFLEUR**  
**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE  
✚ 9 mm



**MOSAICO 36 PEZZI TALC**  
**30x30 cm Rect - 12"x12"**  
NATURALE  
✚ 9 mm




**MOSAICO 36 PEZZI FIBRE**  
**30x30 cm Rect - 12"x12"**  
NATURALE  
✚ 9 mm




**MOSAICO 36 PEZZI GLAISE**  
**30x30 cm Rect - 12"x12"**  
NATURALE  
✚ 9 mm



**MOSAICO 36 PEZZI SABLE**  
**30x30 cm Rect - 12"x12"**  
NATURALE  
✚ 9 mm



**MOSAICO 36 PEZZI TERRENOIRE**  
**30x30 cm Rect - 12"x12"**  
NATURALE  
✚ 9 mm



**MOSAICO 36 PEZZI POUDRE**  
**30x30 cm Rect - 12"x12"**  
NATURALE  
✚ 9 mm

**DÉSIR:**  
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale\_The patterns are placed in the box randomly

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

P R ( ) T E C T<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## DECORI\_DECORS



**CASCADE TALC**  
**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
✚ 9 mm



**CASCADE SABLE**  
**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
✚ 9 mm



**CASCADE FIBRE**  
**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
✚ 9 mm



**CASCADE GLAISE**  
**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
✚ 9 mm



**CASCADE POUDRE**  
**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
✚ 9 mm

**CASCADE:**  
Posare solo a parete\_Recommended only for wall applications  
Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

## DECORI\_DECORS



HEXA CHIC - 18 pattern  
25x22 cm - 10"x8<sup>5/8</sup>"  
NATURALE  
± 9 mm  
Abbinabile a tutti i colori\_Matches with all colors

HEXA CHIC:  
Gres porcellanato smaltato\_Glazed porcelain stoneware  
I soggetti all'interno della scatola sono presenti in modo casuale\_The patterns are placed in the box randomly  
Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

P R ( ) T E C T  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

## PEZZI SPECIALI\_TRIM PIECES

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>BATTISCOPA**</b><br/>7,5x60 cm Rect - 3"x24"<br/>NATURALE<br/>± 9 mm</p>                      | <p><b>GRADONE A COSTA RETTA**</b><br/>30x34 cm Rect - 12"x13<sup>3/8</sup>"<br/>NATURALE<br/>± 9 mm</p>                                                                                                                           | <p><b>ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA**</b><br/>34x34 cm - 13<sup>3/8</sup>"x13<sup>3/8</sup>"<br/>NATURALE<br/>± 9 mm</p> |                                                                                           |
| <p><b>BATTISCOPA SCALA (kit 2 pezzi) DX/SX**</b><br/>7,5x45 cm - 3"x18"<br/>NATURALE<br/>± 9 mm</p> | <p><b>ELEMENTO "L" **</b><br/>15x30x4 cm Rect - 6"x12"x1<sup>9/16</sup>"<br/>EXT*<br/>± 9 mm<br/><br/>Realizzato tramite incollaggio<br/>Made by gluing<br/><br/>Abbinabile alla finitura Ext<br/>To be used with Ext version</p> |                                                                                                                         |                                                                                           |
| <h2>20 mm</h2>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                           |
| <p><b>COSTA TORO ANGOLARE DX**</b><br/>30x90 cm Rect - 12"x36"<br/>STRUTTURATO*<br/>± 20 mm</p>     | <p><b>COSTA TORO ANGOLARE SX**</b><br/>30x90 cm Rect - 12"x36"<br/>STRUTTURATO*<br/>± 20 mm</p>                                                                                                                                   | <p><b>COSTA TORO**</b><br/>30x90 cm Rect - 12"x36"<br/>STRUTTURATO*<br/>± 20 mm</p>                                     | <p><b>COSTA TORO GRIP**</b><br/>30x90 cm Rect - 12"x36"<br/>STRUTTURATO*<br/>± 20 mm</p>  |
| <p><b>COSTA RETTA ANGOLARE DX**</b><br/>30x90 cm Rect - 12"x36"<br/>STRUTTURATO*<br/>± 20 mm</p>    | <p><b>COSTA RETTA ANGOLARE SX**</b><br/>30x90 cm Rect - 12"x36"<br/>STRUTTURATO*<br/>± 20 mm</p>                                                                                                                                  | <p><b>COSTA RETTA**</b><br/>30x90 cm Rect - 12"x36"<br/>STRUTTURATO*<br/>± 20 mm</p>                                    | <p><b>COSTA RETTA GRIP**</b><br/>30x90 cm Rect - 12"x36"<br/>STRUTTURATO*<br/>± 20 mm</p> |
| <p><b>GRIGLIA ANGOLARE DX**</b><br/>15x45 cm Rect - 6"x18"<br/>STRUTTURATO*<br/>± 20 mm</p>         | <p><b>GRIGLIA ANGOLARE SX**</b><br/>15x45 cm Rect - 6"x18"<br/>STRUTTURATO*<br/>± 20 mm</p>                                                                                                                                       | <p><b>GRIGLIA**</b><br/>15x45 cm Rect - 6"x18"<br/>STRUTTURATO*<br/>± 20 mm</p>                                         |                                                                                           |

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg  
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

\*\*Disponibili in tutti i colori\_All colors available  
\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

TALC\_120x120 9 mm



# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

SABLE\_120x120 9 mm



# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

FIBRE\_120x120 9 mm



**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

TERRENOIRE\_120x120 9 mm



**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GLAISE\_120x120 9 mm



# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

**P R ( ) T E C T**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

POUDRE\_120x120 9 mm



La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

P R ( ) T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group BIa) • EN 14411-G (Gruppo / Group BIa) • ANSI A137.1 (Porcelain tiles - P1 Class)

| CARATTERISTICA TECNICA<br>TECHNICAL FEATURES                                                                                                                                   | METODO DI PROVA<br>TEST METHOD   | REQUISITI PRESCRITTI<br>REQUIRED VALUES                             | VALORI MEDI<br>AVERAGE VALUES UGL                                                                                                            | VALORI MEDI<br>AVERAGE VALUES GL (Hexa-Hexa Chic)                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION                                              | ISO 10545-3<br>ASTM C373         | ≤ 0,5%                                                              | <b>0,05%</b>                                                                                                                                 | <b>Conforme / Compliant</b>                                                                                                                  |
|  <b>SFORZO DI ROTTURA (S)</b><br>BREAKING STRENGTH                                            | ISO 10545-4                      | ≥ 1300 N                                                            | <b>1.800 N</b> 9 mm<br><b>13.600 N</b> 20 mm                                                                                                 | <b>Conforme / Compliant</b>                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                | ASTM C648                        | ≥ 250 lbf                                                           | <b>400 lbf</b> 9 mm<br><b>2.800 lbf</b> 20 mm                                                                                                | <b>Conforme / Compliant</b>                                                                                                                  |
|  <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>MODULUS OF RUPTURE                                       | ISO 10545-4                      | ≥ 35 N/mm²                                                          | <b>50 N/mm²</b>                                                                                                                              | <b>Conforme / Compliant</b>                                                                                                                  |
|  <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b><br>DEEP ABRASION RESISTANCE                         | ISO 10545-6<br>ASTM C1243        | ≤ 175 mm³                                                           | <b>145 mm³</b>                                                                                                                               | <b>/</b>                                                                                                                                     |
|  <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLA SUPERFICIE</b><br>SURFACE ABRASION RESISTANCE              | ISO 10545-7<br>ASTM C1027        | Come indicato dal produttore<br>As indicated by manufacturer        | <b>/</b>                                                                                                                                     | <b>PEI 4</b> Talc<br><b>PEI 3</b> Glaise - Sable<br><b>PEI 2</b> Fibre - Poudre - Terrenoire                                                 |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|  <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b><br>LINEAR THERMAL EXPANSION                               | ISO 10545-8<br>ASTM C372         | Requisito non previsto<br>No provision                              | <b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b><br><b>α ≤ 4,4 x 10<sup>-6</sup> °F<sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b> | <b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b><br><b>α ≤ 4,4 x 10<sup>-6</sup> °F<sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b> |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|  <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>STAIN RESISTANCE                                           | ISO 10545-14<br>ASTM C1378       | Classe / Class 3 Min.<br>As indicated by manufacturer               | <b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b><br><b>A RESISTANT</b>                                                                                        | <b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b><br><b>A RESISTANT</b>                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|  <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<sup>(*)</sup></b><br>CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>   | ISO 10545-13<br>ASTM C650        | Come indicato dal produttore<br>As indicated by manufacturer        | <b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b><br><b>A RESISTANT</b>                                                                                    | <b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b><br><b>A RESISTANT</b>                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|  <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE                                              | ISO 10545-12<br>ASTM C1026       | Nessuna alterazione / No alteration<br>As indicated by manufacturer | <b>RESISTENTE / RESISTANT</b><br><b>RESISTANT</b>                                                                                            | <b>RESISTENTE / RESISTANT</b><br><b>RESISTANT</b>                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|  <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b><br>SLIP RESISTANCE                                     | DIN EN 16165 - Annex B           | -                                                                   | <b>R10</b> Naturale<br><b>R11</b> Strutturato - Ext                                                                                          | <b>R9</b> Naturale                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                | DIN EN 16165 - Annex A           | -                                                                   | <b>C (A+B+C)</b> Strutturato - Ext                                                                                                           | <b>/</b>                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | BCR-TORTUS                       | -                                                                   | <b>μ &gt; 0,40</b> Naturale - Strutturato - Ext                                                                                              | <b>μ &gt; 0,40</b> Naturale                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                | ANSI A326.3                      | -                                                                   | <b>ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)</b> Naturale<br><b>IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)</b> Naturale<br><b>IW+</b> Naturale (***)<br><b>EW</b> Strutturato - Ext | <b>ID - DCOF ≥ 0.42 (dry)</b> Naturale<br><b>IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)</b> Naturale                                                             |
|                                                                                                                                                                                | AS/NZS 4586                      | -                                                                   | <b>P4</b> Strutturato - Ext                                                                                                                  | <b>/</b>                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | BS 7976-2                        | -                                                                   | <b>PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55)</b> Strutturato - Ext                                                                                       | <b>/</b>                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|  <b>STONALIZZAZIONE</b><br>SHADE VARIATION                                                  | ANSI A137.1                      | Come indicato dal produttore<br>As indicated by manufacturer        | <b>V2 Variazioni minime / Slight variation</b>                                                                                               | <b>V2 Variazioni minime / Slight variation</b>                                                                                               |
|  <b>REAZIONE AL FUOCO</b><br>FIRE REACTION                                                  | EN 13823<br>EN 9239-1            | CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE<br>UNI EN 13501-1                    | <b>Classe / Class A1</b> (parete / wall)<br><b>Classe / Class A1<sub>fl</sub></b> (pavimento / floor)                                        | <b>Classe / Class A1</b> (parete / wall)<br><b>Classe / Class A1<sub>fl</sub></b> (pavimento / floor)                                        |
|                                                                                                                                                                                | ASTM E84                         | -                                                                   | <b>Class A</b>                                                                                                                               | <b>Class A</b>                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|  <b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b><br>THERMAL CONDUCTIVITY                                      | EN 12524                         | -                                                                   | <b>λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F</b>                                                                                                      | <b>λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F</b>                                                                                                      |
|  <b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA<sup>(**)</sup></b><br>RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(**)</sup> | RECT (INTERNO / INDOOR)          | -                                                                   | <b>2 mm</b>                                                                                                                                  | <b>/</b>                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | NOT RECT (INTERNO / INDOOR)      | -                                                                   | <b>/</b>                                                                                                                                     | <b>3 mm</b>                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                | ESTERNO / OUTDOOR                | -                                                                   | <b>5-6 mm circa /approx.</b>                                                                                                                 | <b>/</b>                                                                                                                                     |
|  <b>SPESORE</b><br>THICKNESS                                                                | <b>FORMATI_SIZES</b>             |                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                | 120x120 cm rect - 48"x48"        | -                                                                   | <b>9 mm</b>                                                                                                                                  | <b>/</b>                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | 60x120 cm rect - 24"x48"         | -                                                                   | <b>9 mm</b>                                                                                                                                  | <b>/</b>                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | 90x90 cm rect - 36"x36"          | -                                                                   | <b>9 mm</b>                                                                                                                                  | <b>/</b>                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | 60x60 cm rect - 24"x24"          | -                                                                   | <b>9 mm</b>                                                                                                                                  | <b>/</b>                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | 30x60 cm rect - 12"x24"          | -                                                                   | <b>9 mm</b>                                                                                                                                  | <b>/</b>                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                | 25x22 cm - 10"x8 <sup>5/8"</sup> | -                                                                   | <b>/</b>                                                                                                                                     | <b>9 mm</b>                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                | 90x90 cm Rect - 36"x36"          | -                                                                   | <b>20 mm</b>                                                                                                                                 | <b>/</b>                                                                                                                                     |

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives  
(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards  
(\*\*\*) Ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc.) per le quali si consiglia una superficie Ext - Strutturato  
With the exception of areas characterized by a higher risk of slipping (such as public showers, indoor swimming pools, etc.) for which a Ext - Strutturato surface is recommended

La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

P R ( ) T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

IMBALLAGGI E PESI\_PACKINGS AND WEIGHTS

| DESCRIZIONE<br>Description             | FORMATI<br>Sizes         | SCATOLA_Box                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | PALLET                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                          |  |  |  |  |  |  |  |
| FONDO NATURALE                         | 120x120 <sup>RECT</sup>  | 1                                                                                   | 31,8                                                                                | 1,44                                                                                | -                                                                                   | 32                                                                                  | 1017,6                                                                              | 46,08                                                                               |
| FONDO NATURALE                         | 60x120 <sup>RECT</sup>   | 2                                                                                   | 31,8                                                                                | 1,44                                                                                | -                                                                                   | 36                                                                                  | 1144,8                                                                              | 51,84                                                                               |
| FONDO NATURALE / EXT                   | 90x90 <sup>RECT</sup>    | 2                                                                                   | 33,6                                                                                | 1,62                                                                                | -                                                                                   | 25                                                                                  | 840                                                                                 | 40,5                                                                                |
| FONDO NATURALE                         | 60x60 <sup>RECT</sup>    | 4                                                                                   | 31,8                                                                                | 1,44                                                                                | -                                                                                   | 32                                                                                  | 1017,6                                                                              | 46,08                                                                               |
| FONDO NATURALE / EXT                   | 30x60 <sup>RECT</sup>    | 9                                                                                   | 35                                                                                  | 1,62                                                                                | -                                                                                   | 32                                                                                  | 1120                                                                                | 51,84                                                                               |
| HEXA FONDO NATURALE                    | 25x22                    | 18                                                                                  | 14                                                                                  | 0,743                                                                               | -                                                                                   | 63                                                                                  | 882                                                                                 | 46,809                                                                              |
| HEXA CHIC NATURALE                     | 25x22                    | 18                                                                                  | 14                                                                                  | 0,743                                                                               | -                                                                                   | 63                                                                                  | 882                                                                                 | 46,809                                                                              |
| HARMONIE NATURALE                      | 60x120 <sup>RECT</sup>   | 2                                                                                   | 31,8                                                                                | 1,44                                                                                | -                                                                                   | 36                                                                                  | 1144,8                                                                              | 51,84                                                                               |
| MÉLANGE NATURALE                       | 60x120 <sup>RECT</sup>   | 2                                                                                   | 31,8                                                                                | 1,44                                                                                | -                                                                                   | 36                                                                                  | 1144,8                                                                              | 51,84                                                                               |
| DÉSIR NATURALE                         | 60x120 <sup>RECT</sup>   | 2                                                                                   | 31,8                                                                                | 1,44                                                                                | -                                                                                   | 36                                                                                  | 1144,8                                                                              | 51,84                                                                               |
| LIGNES NATURALE                        | 60x120 <sup>RECT</sup>   | 2                                                                                   | 31,8                                                                                | 1,44                                                                                | -                                                                                   | 36                                                                                  | 1144,8                                                                              | 51,84                                                                               |
| LAFLEUR NATURALE                       | 60x120 <sup>RECT</sup>   | 2                                                                                   | 31,8                                                                                | 1,44                                                                                | -                                                                                   | 36                                                                                  | 1144,8                                                                              | 51,84                                                                               |
| CASCADE                                | 60x120 <sup>RECT</sup>   | 2                                                                                   | 31,8                                                                                | 1,44                                                                                | -                                                                                   | 18                                                                                  | 572,4                                                                               | 25,92                                                                               |
| MOSAICO 36 PEZZI NATURALE              | 30x30 <sup>RECT</sup>    | 5                                                                                   | 9                                                                                   | 0,45                                                                                | -                                                                                   | 60                                                                                  | 540                                                                                 | 27                                                                                  |
| BATTISCOPA NATURALE                    | 7,5x60 <sup>RECT</sup>   | 12                                                                                  | 11,61                                                                               | 0,54                                                                                | 7,2                                                                                 | 60                                                                                  | 696,6                                                                               | 32,4                                                                                |
| BATTISCOPA SCALA (KIT 2 PZ.) NATURALE  | 7,5x45                   | 5                                                                                   | 7,5                                                                                 | 0,337                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| GRADONE A COSTA RETTA NATURALE         | 30x34 <sup>RECT</sup>    | 6                                                                                   | 19,95                                                                               | 0,612                                                                               | -                                                                                   | 30                                                                                  | 598,5                                                                               | 18,36                                                                               |
| ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE  | 34x34                    | 2                                                                                   | 6,27                                                                                | 0,231                                                                               | -                                                                                   | 48                                                                                  | 300,96                                                                              | 11,097                                                                              |
| ELEMENTO "L" EXT                       | 15x30xh4 <sup>RECT</sup> | 8                                                                                   | 8,74                                                                                | 0,36                                                                                | 2,4                                                                                 | 48                                                                                  | 419,52                                                                              | 17,28                                                                               |
| FONDO STRUTTURATO 20 mm                | 90x90 <sup>RECT</sup>    | 1                                                                                   | 37,3                                                                                | 0,81                                                                                | -                                                                                   | 30                                                                                  | 1119                                                                                | 24,3                                                                                |
| COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm           | 30x90 <sup>RECT</sup>    | 1                                                                                   | 12                                                                                  | 0,27                                                                                | -                                                                                   | 32                                                                                  | 384                                                                                 | 8,64                                                                                |
| COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm  | 30x90 <sup>RECT</sup>    | 1                                                                                   | 10,2                                                                                | 0,225                                                                               | -                                                                                   | 32                                                                                  | 326,4                                                                               | 7,2                                                                                 |
| COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm      | 30x90 <sup>RECT</sup>    | 1                                                                                   | 12                                                                                  | 0,27                                                                                | -                                                                                   | 32                                                                                  | 384                                                                                 | 8,64                                                                                |
| COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm          | 30x90 <sup>RECT</sup>    | 1                                                                                   | 12                                                                                  | 0,27                                                                                | -                                                                                   | 32                                                                                  | 384                                                                                 | 8,64                                                                                |
| COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm | 30x90 <sup>RECT</sup>    | 1                                                                                   | 10,2                                                                                | 0,225                                                                               | -                                                                                   | 32                                                                                  | 326,4                                                                               | 7,2                                                                                 |
| COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm     | 30x90 <sup>RECT</sup>    | 1                                                                                   | 12                                                                                  | 0,27                                                                                | -                                                                                   | 32                                                                                  | 384                                                                                 | 8,64                                                                                |
| GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm              | 15x45 <sup>RECT</sup>    | 4                                                                                   | 11,2                                                                                | 0,27                                                                                | -                                                                                   | 48                                                                                  | 537,6                                                                               | 12,96                                                                               |
| GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm     | 15x45 <sup>RECT</sup>    | 4                                                                                   | 10                                                                                  | 0,225                                                                               | -                                                                                   | 48                                                                                  | 480                                                                                 | 10,8                                                                                |

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE

LEGENDA\_KEY

 **RESIDENZIALE**  
RESIDENTIAL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

 **COMMERCIALE LEGGERO**  
LIGHT COMMERCIAL

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.

 **COMMERCIALE INTENSIVO**  
INTENSIVE COMMERCIAL

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

 **ESTERNI**  
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

# La Matière

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

P R ( ) T E C T<sup>®</sup>  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## PANARIA E L'AMBIENTE\_PANARIA AND THE ENVIRONMENT



### RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI 100% REUSE OF UNFIRED TILES

**Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.**

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



### RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI 100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

**Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.**

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



### RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI 100% INDUSTRIAL WASTE RECYCLED – NON CERAMIC WASTE

**Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.**

The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.



### RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO 100% WASTE WATER RECYCLED

**Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.**

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



### UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI 100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING

**I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.**

The materials used for the packing of Panaria products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.



### MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

**L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.**

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.



### FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

**L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.**

By the use of up to date technologies and customized installations.



### PALLET FAO PALLET FAO

**Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.**

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

## CERTIFICAZIONI DI SISTEMA\_MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATIONS

**Di seguito sono riportate le certificazioni di sistema ottenute da Panariagroup per i suoi stabilimenti, le divisioni commerciali e le funzioni di servizio, a testimonianza dell'impegno del Gruppo verso le questioni etiche, ambientali, di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: [panaria.it](http://panaria.it)**

Below are the system certifications obtained by Panariagroup for its factories, commercial divisions and service departments, testifying to the Group's commitment to ethical, environmental, safety and quality issues. For further details and to download the certificates please visit our website: [panaria.it](http://panaria.it)



\* Ad esclusione di Hexa e Hexa Chic. Except for Hexa and Hexa Chic

## CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO\_PRODUCT CERTIFICATIONS

**Di seguito sono riportate le certificazioni ottenute da Panaria a testimonianza della massima attenzione e sensibilità verso le questioni etiche, ambientali e di sicurezza e qualità. Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: [panaria.it](http://panaria.it)**

Below are the certifications obtained by Panaria attesting to the utmost attention and sensitivity shown towards ethical, environmental, safety and quality issues. For more details and to download the certificates, please visit our website: [panaria.it](http://panaria.it)



Panaria Ceramica è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED delle serie Panaria Ceramica sono disponibili su richiesta, sia secondo il protocollo LEED V4 che secondo i protocolli del GBC Italia.

Panaria is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets for the Panaria Ceramica series are available on request, both according to the LEED V4 protocol and to the GBC Italia protocols.

\* Ad esclusione di Hexa e Hexa Chic. Except for Hexa and Hexa Chic

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup  
Settembre 2023





Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
[info@panaria.it](mailto:info@panaria.it) - [panaria.it](http://panaria.it)

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.  
[panariagroup.it](http://panariagroup.it)